

REF: LPN N°08/2026 - " OBRA: NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS SAN MARTIN DE LOS ANDES, PROVINCIA DEL NEUQUÉN", en el marco del Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat en la Provincia del Neuquén (AR-L1420 - BID) (EX-2026-02764540- -NEU-ADM#UPEFE)

CIRCULAR SIN CONSULTA N°03 – ENMIENDA

Por medio de la presente, en el marco de las facultades asignadas mediante *Resolución Conjunta UPEFE N°371/26*, y en virtud de lo informado por la Dirección Provincial de Planificación, mediante nota NO-2026-03446310-NEU-PLPRES#UPEFE, se emite la presente circular:

Sección II. Datos de Licitación.

DONDE DICE: IAO 22.1: *"La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: el día 20 de octubre del 2026 a las 12:00h, en Carlos H. Rodríguez N°421, piso 2, de la Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, Argentina, CP 8300."*

DEBE LEERSE: IAO 22.1: *"La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: el día 26 de octubre del 2026 a las 12:00h, en Carlos H. Rodríguez N°421, piso 2, de la Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, Argentina, CP 8300."*

Sección XIII. Listado de Planos

SE AGREGA: El plano "Terminal de Ómnibus - Croquis Vial por rubro" en la documentación que se encuentra mediante enlace sobre el título "Sección VIII. Planos".

Sección IX. Cómputo y Presupuesto:

Se reemplaza el contenido de la "Sección IX. Cómputo y Presupuesto" por el siguiente:

DEBE LEERSE:

		UNIDAD	CANTIDAD
1	Trabajos Generales y Seguimiento		
1,1	Proyecto ejecutivo	Gl	1,00
1,2	Plan de Manejo Ambiental, Social y Línea de Base	Gl	1,00
1,3	Seguimiento Ambiental y Social e Higiene y Seguridad	Mes	18,00
1,4	Informe de cierre	Gl	1,00
1,5	Limpieza y Preparación del Terreno	m3	6000,00
1,6	Apeo de arboles y extracción de raíces	m2	26000,00
1,7	Replanteo	ud	1,00
1,8	Plan de Forestacion Coompensatoria	Gl	1,00
2	Nivelacion, terraplenamiento y desmante		
2,1	Excavaciones de subsuelo	m3	2400,00
2,2	Excavación de Vigas y Zapatas de Fundación del subsuelo y terminal. Incluye retiro de 40 cm por debajo de la cota de fundacion para reemplazo de suelo	m3	1668,36
2,3	Relleno y compactación con suelo seleccionado de 40 cm bajo vigas y zapatas	m3	528,61
3	Estructura Hormigon		
3,1	FUNDACIONES		
3,1,1	TERMINAL		
3,1,1,1	Film Polietileno de 200 micrones (Aislación Hidrófuga)	m2	821,25
3,1,1,2	Madera para Encofrado de Fundaciones - Montaje y Desmontaje	m2	410,63
3,1,1,3	Acero ADN 420 - Diámetro 8 mm (Ø8) - Armadura zapatas y vigas	Kg	10045,40
3,1,1,4	Acero ADN 420 - Diámetro 10 mm (Ø10) - Armadura zapatas y vigas	Kg	3337,40
3,1,1,5	Acero ADN 420 - Diámetro 12 mm (Ø12) - Armadura zapatas y vigas	Kg	492,20
3,1,1,6	Acero ADN 420 - Diámetro 16 mm (Ø16) - Armadura zapatas y vigas	Kg	18257,40
3,1,1,7	Hormigón H25	m3	691,65
3,1,3	ANEXO II		
3,1,3,1	Limpieza y Preparación del Terreno para Anexo II - Excavación para recibir Relleno - Espesor = 100 cm	m3	314,56
3,1,3,2	Relleno y Compactación de Calcáreo - Espesor = 100 cm	m3	314,56
3,1,3,3	Excavación de Vigas y Losas de Fundación	m3	121,73
3,1,3,4	Film Polietileno de 200 micrones (Aislación Hidrófuga)	m2	549,50
3,1,3,5	Madera para Encofrado de Fundaciones - Montaje y Desmontaje para Platea de Fundación	m2	224,68
3,1,3,6	Acero ADN 420 - Diámetro 6 mm (Ø6) - Armadura Vigas de Fundación de H°A° del Anexo II	Kg	167,00
3,1,3,7	Acero ADN 420 - Diámetro 8 mm (Ø8) - Armadura Vigas de Fundación de H°A° del Anexo II	Kg	1303,00
3,1,3,8	Acero ADN 420 - Diámetro 10 mm (Ø10) - Armadura Vigas de Fundación de H°A° del Anexo II	Kg	937,00
3,1,3,9	Malla SIMA Q335 - Cuadrícula cuadrada de 15 cm x 15 cm y Diámetro 8 mm (Ø8) - Armadura Superior e Inferior de Losa de Fundación de H°A° del Anexo II	m2	629,12
3,1,3,10	Hormigón H25 para Vigas y Losas de Fundación de H°A° del Anexo II - Vigas de 80 cm x 100 cm - Losa de Espesor 15 cm	m3	153,19
3,2	Muros subsuelo		
3,2,1	Hormigón H25	m3	81,00
3,2,2	Acero ADN 420 - Diámetro 8 mm (Ø8)	Kg	23594,67
3,3	Losas - subsuelo - primer piso		

IF-2026-03459490-NEU-ADM#UPEFE

3,3,1	Hormigón H25	m3	327,60
3,3,2	Acero ADN 420 - Diámetro 8 mm (Ø8)	Kg	30086,36
4	ESTRUCTURA METALICA		
4,1	TERMINAL		
4,1,1	Perfil Estructural IPN 500 - Acero Laminado F-24	ml	2569,40
4,1,2	Perfil Estructural IPN 400 - Acero Laminado F-24	ml	1972,00
4,1,3	Perfil Estructural UPN 220 - Acero Laminado F-24	ml	88,88
4,1,4	Perfil Estructural UPN 140 - Acero Laminado F-24	ml	232,00
4,1,5	Perfil C140x60x20x2,5	ml	5163,88
4,1,6	Perfil C120x50x15x2	ml	348,00
4,1,7	Tensor tubo 8" SCH 40	ml	98,00
4,1,8	Tensor Tubo 4" SCH 40	ml	120,00
4,1,9	Acero para Tensores - Diámetro 25mm (Ø25)	ml	232,60
4,1,10	Encofrado metalico perdido Steel Deck para losa de entrepiso calibre 18 (esp 1,25 mm)	m2	1481,00
4,2	TECHO DARSENAS		
4,2,1	Perfil Estructural UPN 200 - Acero Laminado F-24	ml	696,00
4,2,2	Perfil angulo 3" x 1/4"	ml	2264,00
4,2,3	Perfil C140x60x20x2,5	ml	1624,00
4,3	TECHOS INGRESOS		
4,3,1	Perfil Estructural UPN 200 - Acero Laminado F-24	ml	261,00
4,3,2	Perfil angulo 3" x 1/4"	ml	312,00
4,3,3	Perfil C140x60x20x2,5	ml	674,00
4,3,4	Columnas Ø 323,8 mm. Espesor 11,1 mm	ml	155,00
4,3,5	Columnas Ø 273 mm. Espesor 9,53 mm	ml	200,00
4,5	ANEXO II		
4,5,1	Perfil Estructural IPN 300 - Acero Laminado F-24 - Columnas y Vigas en Cubierta del Anexo II	m	201,76
4,5,2	Perfil Estructural IPN 500 - Acero Laminado F-24 - Vigas del Anexo II	m	194,90
4,5,3	Acero para Tensores - Diámetro 25mm (Ø25)	m	169,83
4,5,4	Perfil C 140x60x20x2,5 mm - Acero Conformado ASTM A-36 (36 Ksi) - Correas de Cubierta del Anexo II	m	332,00
4,5,5	Placas de Anclaje para Columnas - Placa Base Acero F-24 - Sección 450 mm x 600 mm y Espesor = 25 mm	Ud.	18,00
4,5,6	Rigidizadores para Placas de Anclaje - Acero F-24 - Sección Trapezoidal: H = 150 mm, L = 600 mm y Espesor 10 mm	Ud.	36,00
4,5,7	Pernos de Anclaje - Acero A-307 (Liso) - Diámetro 19,05 mm (Ø19)	m	233,73
5	CUBIERTA		
5,1	Chapa galvanizada acanalada C25	m2	6733,65
5,2	Panel poliuretano de 50mm entre chapas lisas N25	m2	4654,85
5,3	Cenefas plegadas de Zinc Galvanizado	ml	927,88
5,4	Sistema PG400 con termopanel para fijaciones	m2	6733,65
5,5	Barrera Corta Vapor respirante	m2	4654,85

IF-2026-03459490-NEU-ADM#UPEFE

6	ALBAÑILERIA		
6,1	Mampostería de ladrillos huecos 18x18x33 cm	m2	1569,36
6,2	Mampostería de ladrillos huecos 8x18x33 cm	m2	2203,45
6,3	Tabique doble placa de yeso e= 12 cm	m2	493,50
6,4	Tabique divisor de baños e= 2,5 cm	m2	155,76
7	CONTRAPISOS Y CARPETAS		
7,1	Contrapiso de hormigón	m2	3644,00
7,2	Carpeta de asiento a la cal bajo solado	m2	4109,00
8	AISLACIONES		
8,1	Capa aisladora horizontal y vertical	m2	200,00
9	REVESTIMIENTOS		
9,1	Cerámicos 30x30 - gris grafito	m2	863,70
9,2	Cerámicos 30x30 - blanco tiza	m2	127,76
9,3	MDF enchapado en madera natural X16, chapa reconstituída	m2	1857,15
9,4	Revestimiento en siding cementicio en fachada	m2	279,50
9,5	Revestimiento en piedra de muros exteriores Accesos	m2	219,80
10	PISOS Y ZOCALOS		
10,1	Solados		
10,1,1	Cemento alisado de alto tránsito gris claro	m2	4324,83
10,1,2	Piedra partida en exterior parqueización	m2	1178,20
10,1,3	Cemento alisado antideslizante -apto exterior -	m2	626,43
10,1,4	Cerámico 30x30 color portland gris o similar	m2	331,72
10,1,5	Cerámico 30x30 gris grafito	m2	518,57
10,2	Zócalos		
10,2,1	Zócalo cerámico 30x7	ml	384,10
10,2,2	Zócalo de madera 3/4x10	ml	1095,28
11	MESADAS		
11,1	Mesada de granito gris mara espesor 3cm	m2	15,50
11,2	Mesada de Acero inoxidable esp. 3cm, terminación Standard	m2	16,65
12	CIELORRASOS		
12,1	C01- Placa suspendidas de MDF 12 mm enchapado en madera natural	m2	3022,10
12,2	C02- Placa 12 mm de roca de yeso - blanca	m2	811,79
12,3	C03- Placa 12 mm de roca de yeso p/locales humedos - verde	m2	324,74
12,4	C04- Placa 12 mm de roca de yeso ignifugo - rojo	m2	364,86
12,5	C05- Revoque Fino	m2	116,93
12,6	C06- Chapa perforada suspendida	m2	1369,00
13	CARPINTERIAS		
13,1	V1 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	56,00

IF-2026-03459490-NEU-ADM#UPEFE

13,2	V2 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	2,00
13,3	V3 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	1,00
13,4	V4 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	1,00
13,5	V5 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	24,00
13,6	V6 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	2,00
13,7	V7 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	1,00
13,8	V8 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	1,00
13,9	V9 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	2,00
13,10	V10 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	4,00
13,11	V11 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	4,00
13,12	V12 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	2,00
13,13	V13 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	5,00
13,14	V14 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	1,00
13,15	V15 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	8,00
13,16	V16 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	1,00
13,17	V17 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	6,00
13,18	V18 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	6,00
13,19	P1 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	4,00
13,20	P2 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	6,00
13,21	P3 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	34,00
13,22	P4 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	8,00
13,23	P5 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	5,00
13,24	P6 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	5,00
13,25	P7 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	6,00

IF-2026-03459490-NEU-ADM#UPEFE

13,26	P8 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	2,00
13,27	P9 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	2,00
13,28	P10 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	2,00
13,29	P11 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	2,00
13,30	P12 (incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	3,00
13,31	P1 3(incluye perfilera, herrajes, burletes, tapajuntas, cristales y transporte hasta la localidad correspondiente)	ud	4,00
14	Herrerías		
14,1	Escalera Metálica	ud	2,00
15	Revoques		
15,1	Revoque Grueso	m2	1823,74
15,2	Revoque Fino	m2	696,34
16	Pinturas		
16,1	Pintura para estructura metálica: pintura epoxi con protección UV	gl	1,00
16,2	Látex acrílico para paramentos	m2	3550,00
16,3	Látex acrílico para cielorraso	m2	1293,58
16,4	Pintura antihongo en cielorrasos locales húmedos	m2	324,74
17	Mobiliario y Equipamiento		
17,1	M2- Muebles de Cocinas	gl	1,00
17,2	M3- Muebles de Deposito	gl	1,00
17,3	M4- Muebles de Espacios de circulacion	gl	1,00
17,4	M5- Muebles de Bares	gl	1,00
17,5	M6- Muebles de Oficinas	gl	1,00
17,7	M8- Muebles de Edificio Anexo II	gl	1,00
17,8	Cerco para equipos (de media tensión y de termomecanica)	gl	1,00
18	Señaletica		
18,1	Indicador led de salida de emergencia	gl	1,00
18,2	Carteles indicadores	gl	1,00
18,3	Letras corpóreas	gl	1,00
19	Reforestacion compensatoria		
19,1	Especies arboreas a plantar + tutores + riego	ud	180,00
20	Equipos		
20,1	Equipos / Bombas	gl	1,00
20,2	Extractores de Aire	ud	2,00
20,3	Ascensor Capacidad 1200 Kg - Tipo Hidráulico	ud	2,00
20,4	Campana extractora	ud	2,00

21	Instalación Sanitaria y Equipamiento Sanitario		
21,1	Desagues cloacales y pluviales	gl	1,00
21,2	Distribución Agua Fria y caliente	gl	1,00
21,3	Artefactos, accesorios de losa, grifería y accesorios varios	gl	1,00
21,4	Albañilería sanitaria y pluvial	gl	1,00
21,5	Termotanque 250 lts alta recuperación	ud	1,00
21,6	Accesorios de baño	gl	1,00
21,7	Espejos	m2	52,00
22	Instalación de Gas		
22,1	Instalación de Gas	gl	1,00
23	Instalación Termomecánica - climatización		
23,1	SISTEMA AGUA FRÍA		
23,1,1	Provisión e Instalación de UE F 01 y UE F 02 - Enfriadora de líquidos c/módulo hidráulico - Capacidad 157 kw	un.	2,00
23,1,2	Provisión e Instalación de UE B 01 y UE B 02 - Bomba Centrífuga - Caudal 36 m3/h	un.	2,00
23,1,3	Provisión e Instalación de UI FC XX - Fan Coil N°09 - Capacidad 2.120 frig/h	un.	32,00
23,1,4	Provisión e Instalación de UI FC XX - Fan Coil N°12 - Capacidad 2.845 frig/h	un.	3,00
23,1,5	Provisión e Instalación de UI FC XX - Fan Coil N°24 - Capacidad 5.235 frig/h	un.	3,00
23,1,6	Provisión e Instalación de UI FC XX - Fan Coil N°30 - Capacidad 6.750 frig/h	un.	6,00
23,1,7	Provisión e Instalación de UI FC XX - Fan Coil N°44 - Capacidad 10.420 frig/h	un.	20,00
23,1,8	Provisión e Instalación de UI FC XX - Fan Coil N°55 - Capacidad 12.830 frig/h	un.	20,00
23,1,9	Provisión e Instalación de Cañerías de Termofusión p/Refrigeración, con Aislación y Soportería p/Cañerías	gl.	1,00
23,1,10	Provisión y Montaje de Conductos de Chapa Galvanizada N°25	kg	3630,00
23,1,11	Provisión y Montaje de Conductos de Chapa Galvanizada N°22	kg	661,00
23,1,12	Provisión y Montaje de Aislación de Lana de vidrio con Aluminio de espesor 38mm	m2	729,00
23,1,13	Provisión y Colocación de Conductos Flexibles Ø25cm, Ø20cm y Ø15m	m	100,00
23,1,14	Provisión y Colocación de Difusores Escalonados - Ø25cm, Ø20cm y Ø15cm	un.	124,00
23,1,15	Provisión y Colocación de Rejas de Inyección Tipo Doble Deflexión - 60x15cm, 50x15cm, 40x15cm y 35x15	un.	23,00
23,1,16	Provisión y Colocación de Toberas de Inyección de Largo Alcance - Ø25cm	un.	169,00
23,1,17	Provisión y Colocación de Rejas de Retorno - 125x30cm, 125x20cm, 60x25cm y 60x15cm	un.	56,00
23,1,18	Comando - Conexiones para Unidades Enfriadoras	gl.	1,00
23,1,19	Comando (incluye Termostatos) - Conexiones para Unidades Fan Coil	gl.	1,00
23,1,20	Puesta en Marcha de Un. Enfriadoras y Fan Coils. Regulación del Sistema Agua Fría	gl.	1,00
23,2	SISTEMA AGUA CALIENTE		
23,2,1	Provisión e Instalación de UI C 01 , UI C 02 y UI C 03 - Caldera a gas Natural - Capacidad 340.000 kcal/h	un.	3,00
23,2,2	Provisión e Instalación de UI SH - Separador Hidráulico DN150	un.	1,00
23,2,3	Provisión e Instalación de UI B 01 - Bombas Circuito Primario Grundfos UPS 80-60	un.	3,00
23,2,4	Provisión e Instalación de UI B 02 - Bombas Circuito Secundario Grundfos CR 45-6	un.	2,00
23,2,5	Provisión e Instalación de UI V3V - Válvula de 3 Vías Motorizada Modulante 6"	un.	1,00

IF-2026-03459490-NEU-ADM#UPEFE

23,2,6	Provisión e Instalación de UI TE - Tanque de Expansión 105 lts	un.	2,00
23,2,7	Provisión e Instalación de UI C 03 y UI C 04 - Caldera Dual a gas Natural - Capacidad 32.000 kcal/h	un.	1,00
23,2,8	Provisión y colocación de cañería con aluminio / barrera anti-oxígeno Ø 1½" y cobertor termoaislante flexible	m	7000,00
23,2,9	Provisión y colocación del Sist. Piso Radiante - tubería PERT o PEX Ø20mm sin barrera + Fijación (malla Cima 15x15) + Aislación hidrófuga (film polietileno) + Aislación térmica (Poliestireno expandido e=20mm Alta densidad)	m	35000,00
23,2,10	Provisión y montaje de un Colector para 3 circuitos de Piso Radiante (Incluye Prearmados de entrada y retorno Ø 1" con purgadores automáticos de aire, grifos de descarga, llaves detentoras, válvulas termostatizables, termómetros y llaves esféricas de corte gral)	un.	10,00
23,2,11	Provisión y montaje de un Colector para 4 circuitos de Piso Radiante (Incluye Prearmados de entrada y retorno Ø 1" con purgadores automáticos de aire, grifos de descarga, llaves detentoras, válvulas termostatizables, termómetros y llaves esféricas de corte gral)	un.	18,00
23,2,12	Provisión y montaje de un Colector para 5 circuitos de Piso Radiante (Incluye Prearmados de entrada y retorno Ø 1" con purgadores automáticos de aire, grifos de descarga, llaves detentoras, válvulas termostatizables, termómetros y llaves esféricas de corte gral)	un.	12,00
23,2,13	Provisión y montaje de un Colector para 6 circuitos de Piso Radiante (Incluye Prearmados de entrada y retorno Ø 1" con purgadores automáticos de aire, grifos de descarga, llaves detentoras, válvulas termostatizables, termómetros y llaves esféricas de corte gral)	un.	15,00
23,2,14	Provisión y montaje de un Colector para 7 circuitos de Piso Radiante (Incluye Prearmados de entrada y retorno Ø 1" con purgadores automáticos de aire, grifos de descarga, llaves detentoras, válvulas termostatizables, termómetros y llaves esféricas de corte gral)	un.	9,00
23,2,15	Provisión y montaje de un Colector para 8 circuitos de Piso Radiante (Incluye Prearmados de entrada y retorno Ø 1" con purgadores automáticos de aire, grifos de descarga, llaves detentoras, válvulas termostatizables, termómetros y llaves esféricas de corte gral)	un.	4,00
23,2,16	Provisión y Montaje de Bombas Circuladoras de Calefacción de Colector	un.	68,00
23,2,17	Provisión e Instalación de Cañerías de Termofusión p/Calefacción, con Aislación y Soportería p/Cañerías	gl.	1,00
23,2,18	Comando (incluye Termostatos) - Conexiónados para Calderas	gl.	1,00
23,2,19	Puesta en Marcha de Calderas y Colectores - Regulación del Sistema Agua Caliente	gl.	1,00
23,3	SISTEMA UNIDADES SPLIT		
23,3,1	Provisión e Instalación de US 01 , US 02 y US 03 - Split Frío-Calor / Inverter - Capacidad 5.600 frig/h y 5.660 kcal/h	un.	3,00
23,3,3	Cañerías de Cobre, Aislaciones p/Cobre y Cableado de interconexión – Provisión	m	16,00
23,3,4	Instalación y conexionado de equipo Split de Pared	un.	3,00
23,3,5	Puesta en Marcha de Unidades Split - Regulación del Sistema Unidades Split	gl.	1,00
23,4	SISTEMA EXTRACCIÓN		
23,4,1	Provisión e Instalación de V 01 y V 03 - Ventilador en línea Centrífugo Axial p/Extracción de aire - Caudal 427 m3/h	un.	2,00
23,4,2	Provisión e Instalación de V 02 y V 04 - Ventilador en línea Centrífugo Axial p/Extracción de aire - Caudal 854 m3/h	un.	2,00
23,4,3	Provisión e Instalación de V 05 - Ventilador en línea Centrífugo Axial p/Extracción de aire - Caudal 418 m3/h	un.	1,00

23,4,4	Provisión e Instalación de V 06 - Ventilador en línea Centrífugo Axial p/Extracción de aire - Caudal 1.049 m3/h	un.	1,00
23,4,5	Provisión e Instalación de V 07 y V 09 - Ventilador en línea Centrífugo Axial p/Extracción de aire - Caudal 810 m3/h	un.	2,00
23,4,6	Provisión e Instalación de V 08 y V 10 - Ventilador en línea Centrífugo Axial p/Extracción de aire - Caudal 716 m3/h	un.	2,00
23,4,7	Provisión e Instalación de V 11 - Ventilador en línea Centrífugo Axial p/Extracción de aire - Caudal 1.004 m3/h	un.	1,00
23,4,8	Provisión e Instalación de V 12 - Ventilador en línea Centrífugo Axial p/Extracción de aire - Caudal 942 m3/h	un.	1,00
23,4,9	Provisión e Instalación de V 13 - Ventilador en línea Centrífugo Axial p/Extracción de aire - Caudal 1.051 m3/h	un.	1,00
23,4,10	Provisión e Instalación de V 14 - Ventilador en línea Centrífugo Axial p/Extracción de aire - Caudal 926 m3/h	un.	1,00
23,4,11	Provisión e Instalación de V 15 - Ventilador Axial p/Extracción de aire - Caudal 324 m3/h	un.	1,00
23,4,12	Provisión e Instalación de V 16 - Ventilador Axial p/Extracción de aire - Caudal 270 m3/h	un.	1,00
23,4,16	Provisión y Montaje de Conductos de Chapa Galvanizada N°25	kg	1348,00
23,4,17	Provisión y Colocación de Rejas de Extracción - 40x40, 35x35, 25x25cm, 20x20 y 15x15cm	un.	19,00
23,4,18	Provisión y Colocación de Persianas Barométricas con Malla - 35x20, 30x20cm, 30x15cm, 20x15cm y 15x15cm	un.	14,00
23,4,19	Comando - Conexiónados para Unidades Ventiladoras	gl.	1,00
23,4,20	Puesta en Marcha de Unidades Ventiladoras - Regulación del Sistema Extracción	gl.	1,00
23,5	SISTEMA TUBOS RADIANTES		
23,5,1	Provisión e Instalación de TR XX - Tubo Radiante Monotubo - Capacidad 19.700 kcal/h	un.	14,00
23,5,2	Comando - Conexiónados para Tubos Radiantes	gl.	1,00
23,5,3	Puesta en Marcha de Tubos Radiantes - Regulación del Sistema Tubos Radiantes	gl.	1,00
24	Instalación Contra Incendio		
24,1	Distribucion Agua		
24,1,1	Cañerías	gl	1,00
24,1,2	Hidrantes, matafuegos y rociadores	gl	1,00
24,1,3	Bombas / equipos de impulsión	gl	1,00
24,1,4	Albañilería contra incendio	gl	1,00
24,2	Dispositivos de aviso acústico y visual		
24,2,1	Detectores de humo cableado 2 hilos	gl	1,00
24,2,2	Sirenas / Pulsadores de emergencia	gl	1,00
25	INSTALACION ELECTRICA SUBSUELO		
25,1	Tablero seccional general	un.	1,00
25,2	Tablero Fuerza motriz	un.	1,00
25,3	Tablero Secc. Subsuelo	un.	1,00
25,4	Bandeja Chapa perforada galvanizada ancho=300mm - ala=50mm. Con tapa	mts	60,00
25,5	Cable tipo autoprotegido LS0H s/IRAM 62266-Cu de 1[2x2,5] mm ²	mts	175,00
25,6	Cable tipo autoprotegido LS0H s/IRAM 62266-Cu de 1[4x2,5] mm ²	mts	110,00
25,7	Cable tipo autoprotegido LS0H s/IRAM 62266-Cu de 1[4x4] mm ²	mts	85,00

25,8	Cable tipo autoprotegido LS0H s/IRAM 62266-Cu de 1[4x6] mm ²	mts	95,00
25,9	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x1,5 mm ²	mts	680,00
25,10	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x1,5 mm ² Verd-Ama	mts	340,00
25,11	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x2,5 mm ²	mts	220,00
25,12	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x2,5 mm ² Verd-Ama	mts	110,00
25,13	Boca de iluminación. Incluye caja, ficha p/artefacto y caja bornera.	un.	84,00
25,14	Boca de tomacorriente, Incluye caja, ficha p/artefacto, 2 tomas 2P+T de 10 A y caja bornera.	un.	14,00
25,15	Boca de tomacorriente, Incluye caja, conectores, 2 tomas 2P+T de 10 A y caja bornera. (UPS)	un.	2,00
25,16	CONJUNTO DE TOMACORRIENTES 380V/220V TIPO INDUSTRIAL 16 A	un,	3,00
25,17	LUMINARIA LED EMBUTIR 24W	un,	45,00
25,18	LUMINARIA PLAFON DE APLIQUE CON TUBO LED 36 W	un,	39,00
25,19	CAÑO Ho PESADO RS 19 ó CAÑO RÍGIDO PVC Ø 25 MM PVC (Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas)	mts	450,00
25,20	CAÑO Ho PESADO RS 22 ó CAÑO RÍGIDO PVC Ø 30 MM PVC (Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas)	mts	24,00
25,21	CAÑO Ho PESADO RS 38 ó CAÑO RÍGIDO PVC Ø 40 MM PVC (Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas)	mts	21,00
25,22	Accesorios de Montaje	gl	1,00
25,23	CAÑO RIGIDO PVC REFORZADO 150 mm	mts	1000,00
25,24	CONDUCTOR TETRAPOLAR APTO SUBTERRANEO 3X240/1X120 mm ²	mts	255,00
25,25	CONDUCTOR TETRAPOLAR APTO SUBTERRANEO 3X70/1X35 mm ²	mts	255,00
25,26	CONDUCTOR TETRAPOLAR APTO SUBTERRANEO 3X35/1X25 mm ²	mts	15,00
25,27	CONDUCTOR TETRAPOLAR APTO SUBTERRANEO 4 X 2,5 mm ²	mts	140,00
25,28	CONDUCTOR TETRAPOLAR APTO SUBTERRANEO 4 X 10 mm ²	mts	155,00
25,29	CONDUCTOR TETRAPOLAR APTO SUBTERRANEO 4 X 16 mm ²	mts	15,00
25,30	CONDUCTOR TETRAPOLAR APTO SUBTERRANEO 4 X 25 mm ²	mts	48,00
25,31	CAMARA DE HORMIGON 50X50 cm	un.	10,00
25,32	Caja Fuerza Motriz plastica estanca con bornera tetrapolar 200 A	un	6,00
25,33	CONDUCTOR TETRAPOLAR APTO SUBTERRANEO 4 X 120 mm ²	mts	255,00
25,34	Tablero Secc. Bombas Calefacción (TS-BC)	un	1,00
26	INSTALACION ELECTRICA PLANTA BAJA		
26,1	Tablero seccional PB	un.	1,00
26,2	Bandeja Chapa perforada galvanizada ancho=300mm - ala=50mm. Con tapa	mts	300,00
26,3	Cable tipo autoprotegido LS0H s/IRAM 62266-Cu de 1[2x2.5] mm ²	mts	2500,00
26,4	Cable tipo autoprotegido LS0H s/IRAM 62266-Cu de 1[2x4] mm ²	mts	800,00
26,5	Cable tipo autoprotegido LS0H s/IRAM 62266-Cu de 1[2x6] mm ²	mts	580,00
26,6	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x1,5 mm ²	mts	2250,00
26,7	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x1,5 mm ² V/A	mts	1125,00
26,8	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x2,5 mm ²	mts	4050,00
26,9	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x2,5 mm ² V/A	mts	2627,00
26,10	Boca de iluminación. Incluye caja, ficha p/artefacto y caja bornera.	un.	584,00

IF-2026-03459490-NEU-ADM#UPEFE

26,11	Boca de tomacorriente, Incluye caja, ficha p/artefacto, 2 tomas 2P+T de 10 A y caja bornera.	un.	139,00
26,12	Boca de tomacorriente, Incluye caja, conectores, 2 tomas 2P+T de 10 A y caja bornera. (UPS)	un.	64,00
26,13	LUMINARIA LED EMBUTIR 24W	un,	40,00
26,14	LUMINARIA PLAFON APLIQUE CON TUBO LED 36W	un,	185,00
26,15	LUMINARIA LED CAMPANA COLGANTE 120W	un,	6,00
26,16	SPOT EXTERIOR CON LÁMPARA LED 14W	un,	14,00
26,17	LUMINARIA LED EMBUTIR 60 x 60 40W	un,	104,00
26,18	LUMINARIA LED COLGANTE RECTANGULAR 36W	un.	134,00
26,19	CAÑO Ho PESADO RS 19 ó CAÑO RÍGIDO PVC Ø 25 MM PVC (Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas)	mts	3530,00
26,20	CAÑO PVC FLEXIBLE 7/8 SUBTERRÁNEO	mts	320,00
26,21	ZOCALODUCTO DE 100x50 3 VIAS	mts	35,00
26,22	Accesorios de Montaje	gl	1,00
26,23	Caja Fuerza Motriz plastica estanca con bornera tetrapolar 16 A	un	59,00
26,24	CABLE APTO SUBTERRANEO 2 x 2,5 mm ²	mts	468,00
26,25	CABLE APTO SUBTERRANEO 2 x 4 mm ²	mts	60,00
26,26	CABLE APTO SUBTERRANEO 2 x 6 mm ²	mts	104,00
26,27	CABLE APTO SUBTERRANEO 4 x 4 mm ²	mts	80,00
26,28	Tablero Secc. Enfriadoras exteriores (TS-ENF)	un	1,00
26,29	Caja Fuerza Motriz plastica estanca con bornera tetrapolar 200 A	un	4,00
26,30	CONDUCTOR TETRAPOLAR APTO SUBTERRANEO 4 X 120 mm ²	mts	237,00
27	INSTALACION ELECTRICA ANEXO CHOFERES		
27,1	Tablero seccional anex.	un.	1,00
27,2	Bandeja Chapa perforada galvanizada ancho=100mm - ala=50mm. Con tapa	mts	113,00
27,3	Cable tipo autoprotegido LSOH s/IRAM 62266-Cu de 1[2x2.5] mm ²	mts	375,00
27,4	Cable tipo autoprotegido LSOH s/IRAM 62266-Cu de 1[4x6] mm ²	mts	70,00
27,5	Cable tipo autoprotegido LSOH s/IRAM 62266-Cu de 1[4x10] mm ²	mts	215,00
27,6	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x1,5 mm ²	mts	770,00
27,7	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x1,5 mm ² V/A	mts	385,00
27,8	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x2,5 mm ²	mts	200,00
27,9	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x2,5 mm ² V/A	mts	230,00
27,10	Boca de iluminación. Incluye caja, ficha p/artefacto y caja bornera.	un.	72,00
27,11	Boca de tomacorriente, Incluye caja, ficha p/artefacto, 2 tomas 2P+T de 10 A y caja bornera.	un.	19,00
27,12	Puesto de trabajo, Incluye caja, conectores, 2 tomas 2P+T de 10 A blanco, 2 tomas 2P+T de 10 A rojo, 1 boca de datos y caja bornera.	un.	3,00
27,13	CONJUNTO DE TOMACORRIENTES 380V/220V TIPO INDUSTRIAL 16 A	un,	4,00
27,14	LUMINARIA LED EMBUTIR 24W	un,	23,00
27,15	LUMINARIA LED EMBUTIR 60 x 60 40W	un,	23,00
27,16	LUMINARIA PLAFON APLIQUE CON TUBO LED 36W	un,	10,00
27,17	LUMINARIA LED COLGANTE RECTANGULAR 36W	un.	9,00

27,18	CAÑO Ho PESADO RS 19 ó CAÑO RÍGIDO PVC Ø 25 MM PVC (Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas)	mts	500,00
27,19	ZOCALODUCTO DE 100x50 3 VIAS	mts	6,00
27,20	Accesorios de Montaje	gl	1,00
27,21	SPOT EXTERIOR CON LÁMPARA LED 14W	ud	7,00
27,22	CABLE APTO SUBTERRANEO 4 x 4 mm2	mts	130,00
28	INSTALACION ELECTRICA PLANTA ALTA		
28,1	Tablero seccional planta Alta	un.	1,00
28,2	Tablero Secc. PA Local comercial	un.	9,00
28,3	Bandeja Chapa perforada galvanizada ancho=300mm - ala=50mm. Con tapa	mts	170,00
28,4	Cable tipo autoprotegido LSOH s/IRAM 62266-Cu de 1[2x2.5] mm ²	mts	915,00
28,5	Cable tipo autoprotegido LSOH s/IRAM 62266-Cu de 1[2x4] mm ²	mts	315,00
28,6	Cable tipo autoprotegido LSOH s/IRAM 62266-Cu de 1[2x6] mm ²	mts	75,00
28,7	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x1,5 mm ²	mts	420,00
28,8	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x1,5 mm ² V/A	mts	210,00
28,9	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x2,5 mm ²	mts	610,00
28,10	Cable Unipolar tipo Superastic Cu de 1x2,5 mm ² V/A	mts	415,00
28,11	Boca de iluminación. Incluye caja, ficha p/artefacto y caja bornera.	un.	158,00
28,12	Boca de tomacorriente, Incluye caja, ficha p/artefacto, 2 tomas 2P+T de 10 A y caja bornera.	un.	90,00
28,13	LUMINARIA LED EMBUTIR 24W	un,	33,00
28,14	LUMINARIA LED EMBUTIR 60 x 60 40W	un,	36,00
28,15	LUMINARIA LED COLGANTE RECTANGULAR 36W	un,	88,00
28,16	CAÑO Ho PESADO RS 19 ó CAÑO RÍGIDO PVC Ø 25 MM PVC (Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas)	mts	505,00
28,17	CAÑO Ho PESADO RS 25 (Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas)	mts	60,00
28,18	CAÑO Ho PESADO RS 32 (Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas)	mts	240,00
28,19	CAÑO PVC FLEXIBLE 7/8 SUBTERRÁNEO	mts	176,00
28,20	CAÑO PVC SEMIPESADO 1" SUBTERRÁNEO	mts	23,00
28,21	CAÑO PVC SEMIPESADO 1 1/2" SUBTERRÁNEO	mts	15,00
28,22	Accesorios de Montaje	gl	1,00
28,23	Caja Fuerza Motriz plastica estanca con bornera tetrapolar 16 A	ud	37,00
28,24	CABLE APTO SUBTERRANEO 2 x 2,5 mm2	mts	175,00
28,25	CABLE APTO SUBTERRANEO 2 x 6 mm2	mts	85,00
29	ILUMINACION CALLES INTERNAS Y DARSENAS		
29,1	COLUMNA DE ALUMBRADO 8 MTS BRAZO SIMPLE	un.	46,00
29,2	COLUMNA DE ALUMBRADO 8 MTS BRAZO DOBLE	un.	8,00
29,3	LUMINARIA LED A°P° 120W	un.	52,00
29,4	LUMINARIA LED A°P° 158W	un.	8,00
29,5	CABLE APTO SUBTERRANEO 5 x 4 mm2	mts	625,00
29,6	CABLE APTO SUBTERRANEO 5 x 6 mm2	mts	840,00
29,7	CABLE APTO SUBTERRANEO 5 x 16 mm2	mts	345,00

IF-2026-03459490-NEU-ADM#UPEFE

29,8	Accesorios varios	GL	1,00
29,9	Hormigon H- 25 para fundaciones de columnas de alumbrado	m3	35,20
29,10	CAÑO RIGIDO PVC REFORZADO 100 mm	mts	201,00
30	PUESTA A TIERRA Y DESCARGAS ATMOSFERICAS		
30,1	Central de puesta a tierra	gl	1,00
30,2	Jabalina tipo Copperweld de 3/4"x3m c/tomacable y cámara de inspección	un.	10,00
30,3	Cable tipo VN2000 LSOH s/IRAM 62667-1x16 mm ² -Cu V/A	mts	850,00
30,4	Cable tipo VN2000 LSOH s/IRAM 62667-1x10 mm ² -Cu V/A	mts	170,00
30,5	Cable tipo VN2000 LSOH s/IRAM 62667-1x25 mm ² -Cu V/A	mts	15,00
30,6	Cable de Cu desnudo 35mm ²	mts	25,00
30,7	Pararrayos Franklin	un.	2,00
30,8	Accesorios de montaje	gl	1,00
31	INSTALACION ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN		
31,1	Cable unipolar armado de aluminio de 50 mm ² , IRAM 2179, Cat II, 15kV con pantalla de Cu 8 mm ²	mts	1200,00
31,2	Centro de Transformacion Compacto a nivel semienterrado con transformador 400 kVA, conductores acometida y nicho medicion BT	gl	1,00
31,3	Seccionamiento y acometida MT en punto de conexión	gl	1,00
31,4	Ladrillones comunes	ud	2500,00
31,5	PAT SET Compacta	gl	1,00
31,6	Grupo Electrogeno 56 kVA Cabinado y accesorios	gl	1,00
31,7	Camara inspeccion hormigon con tapa 120X120 cm 120 cm de profundidad	ud	3,00
31,8	Malla CIMA 6mm 15x15cm	ud	2,00
31,9	Mojon señalizacion	ud	10,00
32	SEÑALES DEBILES		
32,1	CAÑO RIGIDO PVC REFORZADO 100 mm	mts	670,00
32,2	Bandeja Chapa perforada galvanizada ancho=300mm - ala=50mm. Con tapa	mts	530,00
32,3	Cable UTP cobre para camaras seguridad	mts	1700,00
32,4	CAMARA DE HORMIGON 50X50 cm	ud	4,00
32,5	Boca de internet, Incluye caja, frente faceplate 2 puertos tapa bastidor RJ45, dos fichas RJ45 hembra categoria 6	ud	72,00
32,6	Equipo de seguridad grabador de video de 32 canales con 32 camaras	ud	2,00
32,7	Boca para telefono, incluye caja y modulo completo con frente para una boca con ficha hembra RJ11	ud	72,00
32,8	Cable UTP cobre de RED	mts	17000,00
32,9	Cable telefonico 4 pares	mts	1500,00
32,10	Cable 3 RCA A 3 RCA para audio video para armar + fichas	mts	400,00
32,11	Cable para sensores alarma/humo 100% cobre dos pares	mts	800,00
32,12	Cable coaxil RG-6 + fichas	mts	400,00
32,13	Cable HDMI para armar	mts	400,00
32,14	Ficha conector HDMI macho para armar	ud	54,00

IF-2026-03459490-NEU-ADM#UPEFE

32,15	Detector infrarrojo para alarma	ud	48,00
32,16	Switch 1 a 16 para RED	ud	5,00
32,17	Sensor de alarma para puerta	ud	5,00
32,18	Bandeja Chapa perforada galvanizada ancho=100mm. Con tapa	mts	105,00
32,19	CAÑO Ho PESADO RS 19 ó CAÑO RÍGIDO PVC Ø 25 MM PVC (Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas)	mts	300,00
32,20	CAÑO PVC FLEXIBLE 7/8 SUBTERRÁNEO	mts	300,00
32,21	CAÑO RIGIDO PVC REFORZADO 60 mm	mts	80,00
32,22	Caja de pase de embutir 32x42 cm	ud	5,00
32,23	Sirena exterior para alarma 40 W con baliza	ud	1,00
33	SISTEMA VIAL		
33,1	Excavaciones - apertura de caja - compactacion de subrasante y relleno con aporte de suelo granular para subbase	m3	#¡REF!
33,2	Vias de transito de vehiculos - cordones cuneta - nudos de derivacion de transito		
33,2,1	Vias con pavimento de hormigon - Hormigon H30 espesor 15 cm	m3	2157,00
33,3	Cordon cuneta		
33,3,1	Cordon cuneta 15x15 - pavimento de hormigon	m	2063,00
33,4	Zanjas de filtración de piedra bocha	m3	1062,00
33,5	Nudos de derivacion del transito - Hormigon H30 - 20 cm de espesor - bandas antideslizantes de caucho	m3	90,00
33,6	Playa de maniobras + zona de darsenas + taller+ sector ascenso y descenso de pasajeros frente a la terminal		
33,6,1	Pavimento de hormigón H30 simple 15cm	m2	2028,00
33,6,2	Pavimento de hormigón H30 20cm con malla electrosolada	m2	3560,00
33,7	Playa de estacionamiento		
33,7,1	Bloques de 8 cm + arena para sellar y compactar	m2	1020,00
33,7,2	Cordon cuneta para estacionamientos. 15x40	m	238,00
33,8	Interconexiones peatonales: veredas y rampas peatonales + barandas metálicas		
33,8,1	Veredas de hormigon + malla electrosoldada	m2	846,00
33,8,2	cintas antieslizantes	m	365,00
33,8,3	baranda metalica	m	90,00
33,9	Estructura de contencion		
33,9,1	muro de gaviones - canastos de malla de alambre galvanizado rellenos con piedra bocha	m3	2403,00
33,9,2	muro de hormigon armado como baranda	m	225,00
33,10	EQUIPAMIENTO VIAL		
33,10,1	Señalización Vertical - soporte metalico y tablero de chapa de aluminio con aplicación de graficas adhesivas	ud	30,00
33,10,2	Señalización Horizontal - bandas de señalizacion de carriles, sentidos de circulacion y sectores de estacionamiento	gl	1,00
33,10,3	Reductores de velocidad de PVC macizo fijados mecanicamente	m	110,00

IF-2026-03459490-NEU-ADM#UPEFE

33,10,4	Barreras operadoras	ud	4,00
33,10,5	Sisistema de semaforos	gl	1,00
PRECIO TOTAL			

Se hace saber que aquellos puntos y/o artículos que no hayan sido modificados por medio de la presente mantienen su plena vigencia.

Sin otro particular,



Provincia del Neuquén
2026 - 20° aniversario de la reforma de la Constitución de la Provincia del Neuquén

Hoja Adicional de Firmas

Número: IF-2026-03459490-NEU-ADM#UPEFE

NEUQUEN, NEUQUEN
Martes 13 de Octubre de 2026

Referencia: CIRCULAR SIN CONSULTA 03 - ENMIENDA - LPN 08/2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION E INDUSTRIA, NEUQUEN,
ou=SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30710405871
Date: 2026.10.09 15:52:58 -03'00'

Maria Azul Rojas Yañez
Administrativa
UPEFE-Dirección Provincial Administrativa, Contable y Financiera
Unidad Provincial de Enlace de Proyectos con Financiamiento Externo
(UPEFE)

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION E INDUSTRIA, NEUQUEN,
ou=SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30710405871
Date: 2026.10.13 08:46:47 -03'00'

Tomas Ezequiel Rubilar Collinao
Director Provincial
UPEFE-Dirección Provincial Administrativa, Contable y Financiera
Unidad Provincial de Enlace de Proyectos con Financiamiento Externo
(UPEFE)

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=MINISTERIO DE
ECONOMIA PRODUCCION E INDUSTRIA, NEUQUEN,
ou=SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y
MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30710405871
Date: 2026.10.13 08:46:48 -03'00'